



KONICA MINOLTA

Simitri



Adobe® PostScript® 3™



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania dla formatu A4

Do 95 kopii na minutę
Do 5 700 kopii na godzinę

Prędkość kopiowania dla formatu A3

Do 55 kopii na minutę
Do 3 300 kopii na godzinę

Rozdzielczość kopiowania

Maksymalnie 600 x 600 dpi

Pierwsza kopia

Mniej niż 3,1 sekundy
(A4 zadrukowane długą krawędzią)

Głębina czerni

256 odcieni szarości

Powiększenie

25%-400% w odstępach 0,1%

Wielokrotne kopie

1 - 9 999

Pamięć

2 GB

Twardy dysk kopiarki

160 GB

Specyfikacja drukarki

Prędkość wydruku dla formatu A4

Do 95 kartek na minutę
Do 5 700 kartek na godzinę

Prędkość wydruku dla formatu A3

Do 55 kartek na minutę
Do 3 300 kartek na godzinę

Rozdzielczość drukowania

Maksymalnie 2 400 x 600 dpi

Język opisu strony

PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF

Interfejs

Ethernet (10/100/1,000-Base-T)
IPv6
USB 2.0

Pamięć drukowania

2 GB

Twardy dysk drukarki

160 GB

Sterowniki drukarki

Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003
Mac OS 10.2, 10.4, 10.5

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania

Do 95 stron na minutę

Rozdzielczość skanowania

Maksymalnie 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

TWAIN scan
Skanowanie do HDD
Skanowanie do FTP
Skanowanie SMB
Skanowanie do e-maila
Protokół LDAP

Specyfikacja systemowa

Automatyczny podajnik dokumentów

Maksymalnie 100 arkuszy

Format papieru

A6-A3+ (maksymalnie 314 x 460 mm)

Gramatura papieru

Od 40 do 300 gr/m² z podajnika
dużej pojemności

Pojemność zasobników na papier

Standardowa: 2 150 arkuszy
Maksymalna: 6 650 arkuszy z podajnikiem
dużej pojemności

Pojemność odbiorcza

Maksymalnie 3 200 arkuszy

Moduły wykończenia (opcjonalne)

Zszywanie

Funkcja automatycznego sortowania poprzez

przesuwanie dokumentów i grupowanie

Dziurkowanie (2 lub 4 dziurki)

Składanie (funkcja składania w „Z”, funkcja

składania listowneg)

Obsługa przekładek i wkładek

Tworzenie broszur

Funkcja docinania czoła broszury

Czas nagrzewania

Poniżej 330 sekund

Wymiary modułu głównego

(szer. x gł. x wys. w mm)

980 x 860 x 1420 (wraz z panelem obsługi)

Waga modułu głównego

Ok. 285 kg

- Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru w formacie A4 i o gramaturze 80 g/m².
- Wszystkie dane o szybkości skanowania, kopiowania i drukowania dotyczą papieru w formacie A4, który jest skanowany, kopiowany i zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji zmieniają się zależnie od systemów operacyjnych, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemu.
- Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
- Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Microsoft Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
- Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.